

CATALOGUE

Accessoires Micromed



* ELECTRO-ENCEPHALOGRAPHIE *



DISTRIBUE PAR :

SARL MICROMEDICAL

16, plage du puits – 46300 BENI SAF – ALGERIE

Téléphone : +213 43 64 48 70 – Fax : +213 43 64 21 95 - Email : micro.medical@yahoo.fr

S o m m a i r e

MONOPODES ET CABLES	3
a) Electrodes monopodes avec pouponnage	3
b) Monopodes sans pouponnage.....	3
c) Monopodes pour néonatalogie	3
d) Câbles pour électrodes monopodes.....	4
CASQUES EEG A LANIERES POUR ELECTRODES MONOPODES	4
a) Casques à lanières caoutchouc.....	4
b) Casques à lanières en silicone transparent.....	5
ELECTRODES CUPULES EEG - PE	6
a) Filet de maintien des électrodes cupules.....	6
b) Electrodes cupules EEG-PE réutilisables.....	6
c) Electrodes cupules EEG-PE à usage unique	7
ELECTRODES CLIP-OREILLE	7
CASQUES EEG A ELECTRODES INTEGREES.....	8
a) Casques EEG avec électrodes monopodes intégrées.....	8
b) Casques EEG avec électrodes intégrées ELECTROCAP (ECI)	8
c) Casques EEG précablés en tissu MICROMED	10
ELECTRODES AIGUILLES EEG-PE A USAGE UNIQUE.....	14
a) Electrodes aiguilles à usage unique avec câble complet.....	14
b) Electrodes aiguilles à usage unique et câble support	15
AUTRES ELECTRODES : EMG - ECG - EOG - CFM.....	17
a) Electrode EMG jambiers.....	17
b) Electrodes cardio autocollantes ECG à usage unique	17
c) Electrodes EOG	17
d) Electrodes de monitoring CFM ou AEEG	18
e) Electrodes autocollantes à usage unique Blue Sensor	18
f) Pincés ECG réutilisables.....	19
PATES CONDUCTRICES EEG-EMG-PE.....	20
ADAPTATEURS, CONNECTEURS DIVERS ET PONTS.....	22
ACCESSOIRES POUR AMPLIFICATEUR SD LTM.....	24
HOLTER	25

a) Electrodes monopodes avec pouponnage

	Monopode en Ag/AgCl sintérisée avec pouponnage. Connexion par fiche mâle 2 mm ou pince crocodile. Se connecte sur les câbles 144FDF2R ou ELTPCC.	
	ELT CCU B	Taille adulte. Coloris bleu.
	ELT CCU R	Taille adulte. Coloris rouge.
	ELT CCU E	Taille enfant. Coloris jaune.
	PPT CCU	Kit de pouponnage contenant 100 disques coton, 100 anneaux en caoutchouc et un outil de fixation. Pour réparer les monopodes ELTCCUB, ELTCCUR et ELTCCUE.

	Monopode en Ag/AgCl avec pouponnage. Se connecte avec les câbles à pince crocodile ELCROCTP.	
	ELT CC A	Taille adulte. Maintien par picots. Coloris bleu.
	ELT CC B	Taille enfant. Maintien par cannelure. Coloris noir.
	KIT POUP	Kit de pouponnage. Pour réparer les monopodes classiques ELTCCA ou ELTCCB.

b) Monopodes sans pouponnage

	Monopode en Ag/AgCl sans pouponnage. Facilité d'entretien. Se connecte avec les câbles à pince crocodile ELCROCTP.	
	ELT CC ASP	Taille adulte. Coloris blanc.
	ELT CC BSP	Taille enfant. Coloris noir.

c) Monopodes pour néonatalogie

	KIT PB	Kit néonatal préborne constitué de : 12 électrodes néonatales préborne, 2 sangles de maintien et 10 boutons de maintien.
	ELT CC PB	Monopode néonatale pour kit néonatal préborne, connexion à pinces crocodiles.
	SANGLE PB	Sangle de maintien préborne.

d) Câbles pour électrodes monopodes

	EL CROC TP	Câble à pince crocodile de longueur 120 cm terminé par une fiche Touch Proof moulée. Coloris bleu ou blanc.
	EL TP CC	Câble à pince crocodile de longueur 120 cm terminé par une fiche Touch Proof femelle DIN42802. Pince protégée par capuchon noir.
	144 FDF 2R	Câble de longueur 120 cm (pour monopodes universelles ELTCCU). Fiche Touch Proof DIN 42802 femelle et fiche mâle 2mm à ailettes. Coloris bleu ou blanc.

CASQUES EEG A LANIERES POUR ELECTRODES MONOPODES

a) Casques à lanières caoutchouc

	Casque élastique à lanières caoutchouc croisées pour électrodes monopodes.	
	CAP EEG A	Taille adulte.
	CAP EEG B	Taille enfant.
	CAP EEG N	Taille néonatale.

Accessoires des casques à lanières caoutchouc

	Mentonnière PVC pour casque à lanières caoutchouc.	
	CAP MNT A	Taille adulte (pour casque CAPEEGA).
	CAP MNT B	Taille enfant (pour casque CAPEEGB).
	CAP MNT N	Taille néonatale (pour casque CAPEEGN).

	Lanière élastique pour casque à lanières caoutchouc.	
	CAPTON AP	Diamètre 4 mm (pour casque CAPEEGA).
	CAPTON BP	Diamètre 3 mm (pour casque CAPEEGB).
	CAPTON CP	Diamètre 3 mm (pour casque CAPEEGN).

	Paire d'oreillettes pour casque à lanières caoutchouc.	
	OREEG A	Taille adulte (pour casque CAPEEGA).
	OREEG B	Taille enfant (pour casque CAPEEGB et CAPEEGN).

	Croisillon (pion de maintien) en PVC pour casque à lanières caoutchouc.	
	CAP XA	Taille adulte (pour casque CAPEEGA).
	CAP XB	Taille enfant (pour casque CAPEEGB et CAPEEGN).

b) Casques à lanières en silicone transparent

	Casque élastique à lanières en silicone transparent pour électrodes monopodes.	
	CAP EEG A SI	Taille adulte.
	CAP EEG B SI	Taille enfant.

Accessoires des casques à lanières en silicone

	Mentonnière PVC pour casque à lanières en silicone transparent.	
	CAP MNT A SI	Taille adulte (pour casque CAPEEGASI).
	CAP MNT B SI	Taille enfant (pour casque CAPEEGBSI).

	Lanière élastique pour casque à lanières en silicone transparent.	
	CAPTON AP SI	Diamètre 4 mm (pour casque CAPEEGASI).
	CAPTON BP SI	Diamètre 3 mm (pour casque CAPEEGBSI).

	Paire d'oreillettes pour casque à lanières en silicone transparent.	
	OREEG A SI	Taille adulte (pour casque CAPEEGASI).
	OREEG B SI	Taille enfant (pour casque CAPEEGBSI).

	Croisillon (pion de maintien) en PVC pour casque à lanières caoutchouc.	
	CAP XA SI	Taille adulte (pour casque CAPEEGASI).
	CAP XB SI	Taille enfant (pour casque CAPEEGSI).

ELECTRODES CUPULES EEG - PE

a) Filet de maintien des électrodes cupules

	Paquet de 10 casques filet spécial pour le maintien des électrodes sur la tête du patient. Utilisable en enregistrement longue durée (sommeil, EEG vidéo). Permet d'éviter l'utilisation des substances collantes (Collodion) ; une simple pâte de contact adhésive et conductrice suffit (TENSIVE ou EC2).	
	NET CAP-L	Taille L (adulte large).
	NET CAP-M	Taille M (adulte moyen).
	NET CAP-MI	Taille MI (enfant moyen).
	NET CAP-SI	Taille SI (enfant petit).

b) Electrodes cupules EEG-PE réutilisables

Electrode cupule EEG-PE réutilisable (à l'unité)

	EL TP CO	Electrode cupule percée en Ag et de diamètre 10mm. Câble de longueur 90cm avec fiche Touch Proof mâle. Coloris gris.
	PCTP	Electrode cupule percée en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touche Proof moulée.
	PC8TP	Électrode cupule percée en Ag/AgCl et de diamètre 8 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiches Touch Proof.
	TMB10TP	Électrode cupule non percée en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof.

Electrodes cupules EEG-PE réutilisables (en kits)

	EL TPCO 6	Paquet de 10 électrodes cupules percées (couleurs différentes) de diamètre 6 mm et en Ag/AgCl. Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802. Stérilisation par éthylène Oxyde (Eto). Non stérilisation par autoclave.
	EL TPCO C	Cupule en Ag/AgCl.
	EL TPCO G	Cupule en or.

	Paquet de 10 électrodes cupules "SPIDER" (couleurs différentes). Câble en polyuréthane de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802. Stérilisation par Ethylène Oxyde (Eto). Non stérilisable par Autoclave.	
	EL TPCO S	Cupule de diamètre 10 mm et en Ag/AgCl.
	EL TPCO S6	Cupule de diamètre 6 mm et en Ag/AgCl.
	EL TPCO SG	Cupule de diamètre 10 mm et en or.
	EL TPCO SG6	Cupule de diamètre 6 mm et en or.

c) Electrodes cupules EEG-PE à usage unique

Electrodes cupules à usage unique avec câble réutilisable

	EL SPCO	Paquet de 500 électrodes cupules à usage unique en Ag/AgCl et de diamètre 10 mm. A connecter sur le câble ELSPCOMD.
	EL SPCO MD	Paquet de 10 câbles (couleurs différentes) de longueur 150 cm et avec fiche Touch proof DIN 42802 pour les électrodes cupules à usage unique ELSPCO.

Electrodes cupules à usage unique avec câble à usage unique

	EL TP COD	Paquet de 10 câbles (couleurs différentes) avec cupules en Ag/AgCl de diamètre 10 mm à usage unique. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN 42802 à usage unique.
---	------------------	---

ELECTRODES CLIP-OREILLE

	EL TP EAR TECH	Paire d'électrodes cupules clip-oreille en Ag/AgCl. Cupule percée et de diamètre 10 mm. Câble de longueur 150 cm avec connecteur fiche DIN42802.
	EL TP EAR	Paire d'électrodes clip-oreille en Ag/AgCl. Câble de longueur 100 cm. Fiche Touch Proof femelle DIN 42802.
	EL TP LINK	Câble de liaison afin de relier deux électrodes ensemble pour réaliser une référence G2 avec oreilles court-circuitées. Fiche Touch Proof femelle.

CASQUES EEG A ELECTRODES INTEGREES

a) Casques EEG avec électrodes monopodes intégrées

	Casque avec électrodes argent intégrées (déplaçables). A utiliser avec des câbles avec connecteur pince-crocodile.	
	ELI 21	Casque adulte avec 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + terre + référence.
	ELI 13	Casque enfant avec 11 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Fz, Cz, PLZ) + terre + référence.
	ELI 10	Casque de néonatalogie avec 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, O1, O2, T3, T4) + terre + référence.
	ELI SUPP	Electrode supplémentaire pour casque ELI21, ELI13 et ELI10. Préciser la position de l'électrode à ajouter.

b) Casques EEG avec électrodes intégrées ELECTROCAP (ECI)

Kits complets ElectroCap

	Kit de démarrage Electrocap composé de : casque(s) + 1 adaptateur de casque + 1 harnais de maintien + 1 électrode Quick insert + 1 paire d'électrodes pince oreille + 100 éponges à usage unique + kit de seringues + pot de gel + ruban de mesure + liquide de lavage Ivory + manuel d'instructions.	
	ECAP SYSTEM 1	Kit avec 1 casque moyen (E1-M).
	ECAP SYSTEM 2	Kit avec 1 casque large (E1-L) + 1 casque moyen (E1-M).
	ECAP SYSTEM 3	Kit avec 1 casque large (E1-L) + 1 casque moyen (E1-M) + 1 casque petit (E1-S).
	Kit de démarrage Electrocap pour nouveau-nés composé de : casques nouveau-nés + 1 harnais + 1 ruban de mesure + 1 kit de préparation de peau.	
	INFANT CAP SYSTEM	3 casques nouveau-nés (I1-1, I1-2 et I1-3).

	Casque Electrocap utilisant les 19 électrodes du standard 10-20.	
	E1-L	Taille large (58-62 cm). Coloris bleu.
	E1-M	Taille medium (54-58 cm). Coloris rouge.
	E1-S	Taille small (50-54 cm). Coloris jaune.
	E1-XS	Taille extra-small (46-50 cm). Coloris vert.

	Casque Electrocap enfant.	
	I1-1	Taille Infacap1 (42-46 cm). Coloris bleu clair. Utilise les 19 électrodes du standard 10-20.
	I1-2	Taille Infacap2 (38-42 cm). Coloris rose. Utilise les voies F1, F2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Cz + terre.
	I1-3	Taille Infacap3 (34-38 cm). Coloris marron. Utilise les voies F1, F2, C3, C4, O1, O2, T3, T4, Cz + terre.

	Casque Electrocap avec 32 électrodes.	
	E1-NSC32-L	Taille large.
	E1-NSC32-M	Taille medium.
	E1-NSC32-S	Taille small.

	Harnais de maintien Electrocap.	
	E3-L	Taille large.
	E3-M	Taille medium.
	E3-S	Taille small.
	I2	Taille extra-small pour casques INFACAP (I1-1, I1-2 ou I1-3).


	E5-9S	Paire d'électrodes pince-oreille. Fiche Touch Proof sécurité DIN42802.
	E21-9S	Electrode cupule de diamètre 9 mm. Câble de longueur 120 cm avec fiche Touch Proof DIN42802.
	E4S	Electrode de secours Quick Insert. Fiche Touch Proof sécurité DIN42802.

	E6	Paquet de 100 éponges de protection pour électrodes préfrontales.
---	-----------	---

	E7	Kit avec seringue et deux aiguilles émoussées.
	E8B	Paquet de 100 aiguilles émoussées.
	E16	Liquide de nettoyage Ivory pour casques Electrocap. Bouteille de 709 ml.
	I4	Paquet de 20 sachets de préparation de peau convenant pour les casques pour nouveau-nés.

	Gel de contact Electrocap.	
	E9	Pot de 473 ml.
	E11	Pot de 4 litres.

Adaptateurs pour casques ElectroCap

	E2S	Adaptateur de casque sur amplificateur micromed. Fiche Touch Proof sécurité DIN 42802.
	ADAPT MICROMED	Adaptateur souple pour casque Electrocap à 19 électrodes sur amplificateurs micromed BQ 124, BQ 132, SAM xx.
	ADAPT 32E CAP	Adaptateur souple pour casque Electrocap à 32 électrodes sur amplificateurs micromed type SD. Connecteur DB 37.
	E1-NSC32S	Adaptateur pour connecter un casque Electrocap E1-NSC32 sur un amplificateur équipé de fiche DIN 42802 (Safety socket terminaison).

c) Casques EEG précablés en tissu MICROMED

Kits complets de démarrage Micromed

	Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Le casque est pourvu d'un câble unique de 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si autre marque).	
	KIT CAP SPINT 8-1	Casque en tissu de 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2) + référence + terre. Taille 1 (enfant petit, 34-38 cm), tissu marron.
	KIT CAP SPINT 8-2	Casque en tissu de 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2) + référence + terre. Taille 2 (enfant moyen, 38-42 cm), tissu rose.
	KIT CAP SPINT 8-3	Casque en tissu de 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2) + référence + terre. Taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Le casque est pourvu d'un câble unique de 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si autre marque).	
KIT CAP SPINT 19-3	Casque en tissu de 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre. Taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.
KIT CAP SPINT 19-4	Casque en tissu de 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre. Taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
KIT CAP SPINT 19-5	Casque en tissu de 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre. Taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP SPINT 19-6	Casque en tissu de 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre. Taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP SPINT 19-7	Casque en tissu de 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre. Taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Le casque est livré avec 35 fils de 150 cm terminés par des fiches DIN 42802 mâles repérées par le nom de l'électrode.	
KIT CAP SPEXT 31-4	Casque en tissu de 31 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
KIT CAP SPEXT 31-5	Casque en tissu de 31 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
KIT CAP SPEXT 31-6	Casque en tissu de 31 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
KIT CAP SPEXT 31-7	Casque en tissu de 31 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Kit complet de démarrage comprenant : 1 casque + 1 sangle de maintien thoracique de 100 cm (CAPBAND100) + 2 électrodes de secours (CAPAID) + 2 électrodes de remplacement (CAPADD) + 1 seringue (SYRINGE) + 5 aiguilles émoussées (NEEDLESP) + 1 bâton de nettoyage (BRUSHSP). Le casque est livré avec 65 fils de 150 cm terminés par des fiches DIN 42802 mâles repérées par le nom de l'électrode.	
KIT CAP SPEXT 61-4	Casque en tissu de 61 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.

	KIT CAP SPEXT 61-5	Casque en tissu de 61 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
	KIT CAP SPEXT 61-6	Casque en tissu de 61 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
	KIT CAP SPEXT 61-7	Casque en tissu de 61 électrodes + réf + terre + 2 électrodes de secours. Taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Casques EEG précablés en tissu Micromed

	Casque précablé en tissu 8 électrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2) + réf + terre. Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
	CAP SPINT 8-1	Casque en taille 1 (enfant petit, 34-38 cm), tissu marron.
	CAP SPINT 8-2	Casque en taille 2 (enfant moyen, 38-42 cm), tissu rose.
	CAP SPINT 8-3	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.

	Casque précablé en tissu 19 électrodes (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, FZ, CZ, PZ) + réf + terre. Pourvu d'un câble unique 150 cm terminé par un connecteur 25 broches à brancher directement sur l'amplificateur Micromed (prévoir un adaptateur si amplificateur d'autres marques).	
	CAP SPINT 19-3	Casque en taille 3 (enfant grand, 42-46 cm), tissu bleu clair.
	CAP SPINT 19-4	Casque en taille 4 (adulte très petit, 46-50 cm), tissu vert.
	CAP SPINT 19-5	Casque en taille 5 (adulte petit, 50-54 cm), tissu jaune.
	CAP SPINT 19-6	Casque en taille 6 (adulte moyen, 54-58 cm), tissu rouge.
	CAP SPINT 19-7	Casque en taille 7 (adulte large, 58-62 cm), tissu bleu.

Accessoires pour casques EEG précablés en tissu Micromed

	Sangle de maintien thoracique compatible pour les casques CAPSPINT ou CAPSPEXT.	
	CAP BAND 40	Longueur 40 cm (néonatal).
	CAP BAND 50	Longueur 50 cm (pédiatrique).
	CAP BAND 70	Longueur 70 cm.
	CAP BAND 100	Longueur 100 cm.
	CAP BAND 150	Longueur 150 cm.

	CAP AID	Electrode de secours pour casque CAPSPINT ou CAPSPEXT.
	CAP ADD	Electrode de remplacement pour casque CAPSPINT ou CAPSPEXT. Livrée sans le câble.

	NEEDLE SP	Paquet de 100 aiguilles émoussées pour injecter la pâte conductrice dans les casques précablés CAPSPINT ou CAPSPEXT. Longueur 25 mm. Diamètre 1,60 mm.
	BRUSH	Brosse spéciale pour nettoyage des casques micromed
	BRUSH SP	Bâtonnet spécial de nettoyage pour les casques CAPSPINT ou CAPSPEXT.

Adaptateurs pour casques EEG précablés en tissu Micromed

	ADAPT TP SPINT	Adaptateur avec 21 connecteurs Touch Proof DIN42802 pour connecter les casques précablés CAPSPINT19 sur les amplificateurs EEG ayant des fiches Touch Proof DIN 42802.
	TPDB-37	Adaptateur avec fiches sécurité TP DIN 42802 femelle connectée sur fiche DB37 mâle afin de connecter les casques CAP SPEXT31 ou CAP SPEXT61 sur les amplificateurs Micromed de type DS AMP, SD 32, SD 64 et SD 128 (prévoir 2 adaptateurs pour les casques SPEXT61).

ELECTRODES AIGUILLES EEG-PE A USAGE UNIQUE

a) Electrodes aiguilles à usage unique avec câble complet

Electrodes aiguilles en acier avec câble

	Paquet de 24 électrodes aiguilles à usage unique en acier. Longueur de 13 mm. Diamètre de 0,40 mm. Electrodes montées sur câble (6 couleurs différentes) en polyuréthane avec connecteur Touch proof DIN42802.	
	ELS PD 10	Câble de longueur 100 cm.
	ELS PD 15	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PD 25	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles en acier en forme de ressort à visser

	Paquet de 24 électrodes aiguilles à usage unique en acier et en forme de ressort à visser protégé par un bouchon. Diamètre de 0,35 mm. Electrodes montées sur câble (6 couleurs différentes) en polyuréthane avec connecteur Touch proof DIN 42802.	
	ELS PDC 15	Câble de longueur 150 cm.
	ELS PDC 25	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles en acier avec câbles tressés

	Paquet de 20 paires d'électrodes aiguilles à usage unique et en acier. Longueur de 13 mm et diamètre de 0,40 mm. Electrodes montées sur paire de câbles tressés (10 couleurs différentes) terminés par une fiche DIN 42802 mâles.	
	ELSP 10TW	Câble de longueur 100 cm.
	ELSP 15TW	Câble de longueur 150 cm.
	ELSP 25TW	Câble de longueur 250 cm.

Electrodes aiguilles en acier en forme d'hameçon

	ELSPDH 15	Paquet de 24 électrodes à usage unique en acier et en forme d'hameçon. Longueur de 13 mm et diamètre de 0,40 mm. Electrodes montées sur câbles (6 couleurs différentes) de longueur 150 cm en polyuréthane avec connecteur Touch Proof DIN42802.

b) Electrodes aiguilles à usage unique et câble support

	Electrode aiguille à usage unique et en inox. Diamètre de 0,35 mm et longueur de 12 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WN12-100	Paquet de 100 aiguilles.
	WN12-200	Paquet de 200 aiguilles (100 sachets de 2 unités).
	WN12-250	Paquet de 250 aiguilles (50 sachets de 5 unités).
	WN12-500	Paquet de 500 aiguilles (100 sachets de 5 unités).

	Electrode aiguille à usage unique et en inox. Diamètre de 0,35 mm et longueur de 18 mm. Montée sur un fil de 8 cm avec mini-connecteur mâle de 1 mm.	
	WN18-250	Paquet de 250 aiguilles (100 sachets de 2 unités)..

Câbles de connexion avec connecteur 1 mm

	Sachet de 10 câbles avec une fiche femelle 1 mm et une fiche Touch Proof DIN 42802.	
	KBL1-TP-WN-100	Câble de longueur 100 cm.
	KBL1-TP-WN-150	Câble de longueur 150 cm.
	KBL1-TP-WN-250	Câble de longueur 250 cm.
	KBL1-TP-WN-300	Câble de longueur 300 cm.

	Câble blindé de connexion pour deux aiguilles avec fiche femelle 1 mm.	
	KBL2-TP-WN-100	Câble de longueur 100 cm et terminé par deux fiches Touch Proof DIN42802.
	KBL2-TP-WN-150	Câble de longueur 150 cm et terminé par deux fiches Touch Proof DIN42802.
	KBL2-TP-WN-250	Câble de longueur 250 cm et terminé par deux fiches Touch Proof DIN42802.
	KBL2-TP-WN-300	Câble de longueur 300 cm et terminé par deux fiches Touch Proof DIN42802.
	KBL2-DIN5-WN-100	Câble de longueur 100 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.
	KBL2-DIN5-WN-150	Câble de longueur 150 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.
	KBL2-DIN5-WN-250	Câble de longueur 250 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.
	KBL2-DIN5-WN-300	Câble de longueur 300 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.

	Câble blindé de connexion pour trois aiguilles avec fiche femelle 1 mm.	
KBL3-TP-WN-100		Câble de longueur 100 cm et terminé par trois fiches Touch Proof DIN42802.
KBL3-TP-WN-150		Câble de longueur 150 cm et terminé par trois fiches Touch Proof DIN42802.
KBL3-TP-WN-250		Câble de longueur 250 cm et terminé par trois fiches Touch Proof DIN42802.
KBL3-TP-WN-300		Câble de longueur 300 cm et terminé par trois fiches Touch Proof DIN42802.
KBL3-DIN5-WN-100		Câble de longueur 100 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.
KBL3-DIN5-WN-150		Câble de longueur 150 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.
KBL3-DIN5-WN-250		Câble de longueur 250 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.
KBL3-DIN5-WN-300		Câble de longueur 300 cm et terminé par une fiche DIN 5 broches.

AUTRES ELECTRODES : EMG - ECG - EOG - CFM

a) Electrode EMG jambiers

	EMG CAP TP	Câble de longueur 300 cm avec une électrode capsulex et une fiche Touch Proof DIN 42802.
---	-------------------	--

b) Electrodes cardio autocollantes ECG à usage unique

	Electrode ECG ARBO autocollante à usage unique.	
	ELECTRECG 50	Sachet de 50 unités.
	ELECTRECG 250	Paquet de 250 unités (5 sachets de 50 unités).

Câbles avec bouton pression

	Câble avec bouton pression pour connecter les électrodes autocollantes. Fiche Touch Proof DIN42802.			
	KBL CLIP 100N	Longueur 100 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 100R	Longueur 100 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 120N	Longueur 120 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 120R	Longueur 120 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 150N	Longueur 150 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 150R	Longueur 150 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 200N	Longueur 200 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 200R	Longueur 200 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 250N	Longueur 250 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 250R	Longueur 250 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 300N	Longueur 300 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 300R	Longueur 300 cm. Coloris rouge.
	ECG LYRE TP	Câble ECG LYRE pour électrode pression. Câble de longueur 200 cm avec fiche Touch Proof.		

c) Electrodes EOG

	PC TPI TP	Electrode EOG de type Beckmann. Longueur 120 cm. Fiches Touch Proof.
	EOG BIO ADHESIVE	Autocollants pour maintien des électrodes EOG sur le patient. Paquet de 500 unités.

d) Electrodes de monitoring CFM ou AEEG

	EL CFM	Paquet de 4 électrodes CFM jetables avec deux voies (référence et terre).
	Câble de connexion pour les électrodes ELCFM.	
	CB CFM 050	Câble de longueur 50 cm et connecteurs Touch proof sur chaque électrode (C3, C4, référence et terre).
	CB CFM 150	Câble de longueur 150 cm et connecteurs Touch proof sur chaque électrode (C3, C4, référence et terre).
	CB CFM DUB150	Câble de longueur 150 cm et connecteur D-Sub 25 PIN.

e) Electrodes autocollantes à usage unique Blue Sensor

	BSS UPOLY	Electrode autocollante pré-gélifiée Blue Sensor pour recueil des signaux de polysomnographie (EMG, ECG, EEG). Diamètre 34 mm. Paquet de 50 unités. Se connecte par un bouton pression en utilisant les câbles à bouton pression (KBLCLIP).
--	------------------	---

Câbles avec bouton pression

	Câble avec bouton pression pour connecter les électrodes autocollantes. Fiche Touch Proof DIN42802.			
	KBL CLIP 100N	Longueur 100 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 100R	Longueur 100 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 120N	Longueur 120 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 120R	Longueur 120 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 150N	Longueur 150 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 150R	Longueur 150 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 200N	Longueur 200 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 200R	Longueur 200 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 250N	Longueur 250 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 250R	Longueur 250 cm. Coloris rouge.
	KBL CLIP 300N	Longueur 300 cm. Coloris noir.	KBL CLIP 300R	Longueur 300 cm. Coloris rouge.

f) Pinces ECG réutilisables

	Pince ECG pour signal cardio, réutilisable.	
	ECG PCE A	Taille adulte (utiliser le câble ECGTP/4mm).
	ECG PCE B	Taille enfant (utiliser le câble ECGTP/2mm).

Câbles pour pinces ECG

	Câble ECG de longueur 200 cm pour pinces ECG.	
	ECG TP/4mm	Fiche Touch Proof et fiche mâle 4 mm.
	ECG TP/2mm	Fiche Touch Proof et fiche mâle 2 mm.

PATES CONDUCTRICES EEG-EMG-PE

Pâtes de préparation

	PASTE ABRASIVE	Pâte de préparation de peau, abrasive et semi-liquide, en tube de 160 grammes. <i>Utilisation : enregistrements EEG, Potentiels évoqués et Sommeil, électrodes monopodes ou casques avec électrodes intégrées.</i>
	NUPREP	Pâte de préparation de peau. Abrasive et semi-liquide. Tube de 114 g. <i>Utilisation : enregistrements EEG, potentiels évoqués et sommeil.</i> <i>A compléter avec une pâte épaisse conductrice de type PASTE AC.</i>

Pâte liquide pour EMG et EEG

	PASTE GEL	Gel conducteur liquide en tube de 250 grammes pour EEG et EMG. <i>Utilisation : Electrodes de stimulation et réception EMG et casques EEG compatibles lrmf.</i>
---	------------------	--

Pâtes pour EEG et Potentiels évoqués

	PASTE AC	Pâte de contact conductrice, adhésive et épaisse en pot de 250 grammes. <i>Utilisation : EEG et Potentiels évoqués (maintien des électrodes cupules).</i>
	EEG PASTE	Pâte de contact abrasive et semi-liquide EEG Micromed. Pot de 300 grammes. <i>Utilisation : EEG - Electrodes monopodes ou casques avec électrodes intégrées.</i>
	Pâte conductive avec qualité adhésive. <i>Utilisation : enregistrements EEG ou PE.</i>	
	TEN20-P	Pot de 114 grammes.
	TEN20-T	Tube de 114 grammes.

Pâtes longues durées pour le Sommeil

	EC2G	Pâte conductrice et adhésive spéciale pour enregistrements de sommeil. Tube de 100 gr. <i>Utilisation : permet de réaliser le contact avec la peau du patient et maintenir collées les électrodes durant une nuit complète. Vendu par boîte de 10 tubes.</i>
---	-------------	---

	Pâte de fixation adhésive Tensive pour enregistrements longue durée (laboratoires Parker).	
	TENSIVE-1	Tube de 50 g.
	TENSIVE	Boîte de 12 tubes de 50 g.



	TARLATANE	Rouleau de gaze Tarlatane, de longueur 20 m.
---	------------------	--

ADAPTATEURS, CONNECTEURS DIVERS ET PONTS

Adaptateurs Touch Proof pour fiche 2 mm mâle

	Adaptateur Touch Proof pour fiche mâle 2 mm.	
	ELAD V	Coloris vert.
	ELAD N	Coloris noir.
	ELAD R	Coloris rouge.

Adaptateur Lemo

	EMG AD LEMO DIN	Adaptateur Lemo-Din pour tête type ISA.
---	------------------------	---

Câbles de rallonge universelle et Fiches

	EXTENSION EP1	Câble prolongateur pour électrodes aiguilles en IOM. Longueur 125 cm. Fiches DIN 42802.
	EXTENSION EP	Paire de câbles prolongateur tressés avec connecteurs Touch Proof (femelle et mâle). Longueur 200 cm.
	EXTENSION TP	Paquet de 10 câbles prolongateurs (5 couleurs différentes) avec connecteurs Touch Proof). Longueur 120 cm.

	FF 2mm	Fiche femelle 2 mm à souder.
	FM 2mm	Fiche mâle 2 mm à souder.
	FF TPS	Fiche Femelle Touch Proof à souder sur les fils électrodes.
	FM TPS	Fiche femelle Touch Proof à souder sur les fils électrodes (sur les entrées des Amplis SAM ou BQ132).

Ponts

	EP SHORT L	Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 20cm.
	LTM SHORT	Câbles pont (un noir et un vert) pour relier les entrées G1 et G2 des amplificateurs SD LTM 64 en mode 128 canaux. Longueur 40 cm.
	EP SHORT 1	Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.

	EP SHORT 2	Pont double pour ponter 3 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 3	Pont triple pour ponter 4 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.
	EP SHORT 7	Pont triple pour ponter 7 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 3 cm.

ACCESSOIRES POUR AMPLIFICATEUR SD LTM

	SUPP ELECT SDLTM	Support spécial pour maintenir les tresses d'électrodes SEEG. A insérer dans un support SUPP LTM 128 ou SUP LTM 256. Compter un support par amplificateur 64 canaux.
	PLIERS TP	Pince spéciale pour extraire les fiches électrodes DIN 42802 Touch proof des jackbox SD LTM ou des Holter BS 3100 ou BS 2100 Micromed.
	LTM SHORT 256	Câble pont avec 4 connecteurs Touch Proof pour tête LTM EXPRESS 256. Longueur de 20 cm entre chaque connecteur. Lot de deux câbles : un câble vert (terre) et un câble noir (référence).
	LTM SHORT	Câbles pont 40 cm (un noir et un vert) pour relier les entrées G1 et G2 des amplificateurs SD LTM 64 en mode 128 canaux.
	ALLEN15	Clé Allen spéciale pour démonter les Jackbox sur les amplificateurs SD LTM.
	VISM3	Vis sans tête 6 pans creux inox A4 pour maintenir les Jackbox sur les amplificateurs SD LTM.
	BOST	Tournevis multifonctions pour dévisser les trappes d'accès aux batteries des amplificateurs SD LTM et stimulateur Corticaux LTM STIM CORT.


Holter Brain Spy 3100

	Câble Holter Micromed pour série BS 3100. Avec 19 entrées monopolaires terminées par des cupules repérées par numéro de canal et avec 1 entrée bipolaires (ECG) terminée par un connecteur Touch proof DIN42802.	
	EL BS 19P1	Câble de longueur 120 cm.
	EL BS 19P1 SPECIAL	Câble de longueur 200 cm.

Holter Brain Spy 3100 Lite

	JBB S8 PLITE	Mini jackbox d'interconnexion pour enregistreur Holter BS 3100 LITE. Avec 8 voies monopolaires et 8 voies bipolaires configurables en monopolaire. Dimension 73 x 35 x 23 mm. Présentation compacte.
	EL BS 16LITE	Câble Holter Micromed pour série BS 3100 LITE. Avec 16 entrées monopolaires terminées par des cupules repérées par numéro de canal. Longueur de 120 cm.
	EL BS 8 P4LITE	Câble Holter Micromed pour série BS 3100 LITE. Avec 8 entrées monopolaires terminées par des cupules repérées par numéro de canal. Avec 4 entrées Bipolaires (ECG) terminées par connecteur Touch Proof DIN 42802 repérés par numéro de canal. Longueur 120 cm.

Holter Morpheus

	Plaquette pour aide à la connexion des électrodes sur l'amplificateur Morpheus.	
	MORPH 000	Plaquette vierge. <i>Cette plaquette doit être adaptée au besoin du client en inscrivant dessus les noms des électrodes avec un feutre indélébile.</i>
	MORPH 001	Plaquette à imprimer. <i>Cette plaquette doit être adaptée au besoin du client. Contacter le responsable commercial de région afin de créer cette plaquette.</i>
	MORPHEUS CAL	Mousse de calage pour sac Morpheus. A glisser au fond d'un sac Morpheus afin de protéger le connecteur de données. A découper suivant le sac. Dimensions : 5cm x 8 cm x 3 cm.

Holter Brain Spy Plus

	BS PLUS ADAPTER	Câble adaptateur pour connecter un câble ELBS16LITE sur le Holter BRAINSPY PLUS.
---	------------------------	--